



TOHATSU OUTBOARDS



PARTS LIST



M60B
M70B

トーハツ株式会社

TOHATSU CORPORATION

OB NO. 002 - 21041 - 2

OCT. 1996 C2500

パーツカタログのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を集録したものです。
2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表わしています。

4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

STD	: スタンダード	G	: ガスアシストマニアルチルト
OPT	: オプション	M	: マニアルチルト
O/S	: オーバーサイズ	F	: バーハンドルタイプ
Ass'y	: アッセンブリー	O	: オートミキシング
AR	: 必要に応じて選択	P	: プレジャータイプ
E	: セルスタータタイプ	PTT	: パワートリム&チルト

5. オーダー上の注意

- 1) 塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバの4桁目が"B"もしくは"S"記号のものは塗装されています。

現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ローユニットがグレー(N)です。オーダーに当っては必要により4桁目の表示を変更してください。

例示-1: パワーヘッド部品

3 F 3 B 0 1 0 0 1 - 0

↓

B : ブラック ----- 現行カラー

S : シルバーグレー --- 旧カラー

ー : ブルー ----- 旧カラー

例示-2: ローユニット部品

3 F 3 S 6 1 1 9 2 - 0

↓

S : シルバーグレー

N : グレー ----- 現行カラー

ー : ブルー ----- 旧カラー

- 2) Remarks欄に"UNIQUE"もしくは"N.A.F.N."と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in (※) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show :

STD	: Standard	G	: Gas Assist Manual Tilt Type
OPT	: Optional Parts	M	: Manual Tilt Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	O	: Auto Mixing Type
AR	: As required	P	: Pleasure Type
E	: Electric Starter Type	PTT	: Power Trim & Tilt Type

5. Attention to order

- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "N" have painted. When you order the painted parts, please change the number of fourth figure if it is necessary.

[Example]

POWER HEAD PARTS

3 F 3 B 0 1 0 0 1 — 0

↓

B : Black----- (present color)

S : Silver gray ----- (older color)

— : Blue ----- (older color)

LOWER UNIT PARTS

3 F 3 S 6 1 1 9 2 — 0

↓

S : Silver gray

N : Gray ----- (present color)

— : Blue ----- (older color)

- 2) You don't care that the "UNIQUE" or the "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.


目次 CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシ CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE	7
Fig. 4	エアサイレンサ AIR SILENCER	9
Fig. 5	キャブレタ CARBURETOR	11
Fig. 6	フュエルライン FUEL LINE	13
Fig. 7	スロットル THROTTLE	17
Fig. 8	ステアリングハンドル (Fタイプ) STEERING HANDLE (for F Type)	19
Fig. 9	マグネト MAGNETO	21
Fig. 10	エレクトリックパーツ (C.D.ユニット) ELECTRIC PARTS (C.D.UNIT)	23
Fig. 11	エレクトリックパーツ (スタータモータ) ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)	25
Fig. 12	エレクトリックパーツ (ダイアグラム) ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)	27
Fig. 13	オイルポンプ (オートミキシング) OIL PUMP (AUTO MIXING)	31
Fig. 14	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	35
Fig. 15	ギアケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	37
Fig. 16	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	43
Fig. 17	シフト SHIFT	47
Fig. 18	ブラケット (1) (PTT/Gタイプ) BRACKET (1) (for PTT/G Type)	51
Fig. 18A	ブラケット (1) (New PTT) BRACKET (1) (for New PTT)	55
Fig. 19	ブラケット (2) (Mタイプ) BRACKET (2) (for M Type)	59

	マニアルチルト (M タイプ)	
Fig. 20	MANUAL TILT (for M Type)	63
	ガスアシストマニアルチルト (G タイプ)	
Fig. 21	GAS ASSIST MANUAL TILT (for G Type)	67
	パワートリム&チルトアッシ	
Fig. 22	POWER TRIM & TILT ASS'Y	69
	パワートリム&チルト	
Fig. 23	POWER TRIM & TILT	71
	パワートリム&チルト (New PTT)	
Fig. 23A	POWER TRIM & TILT (for New PTT)	77
	ロワモータカバー	
Fig. 24	LOWER MOTOR COVER	81
	アップモータカバー	
Fig. 25	UPPER MOTOR COVER	85
	セパレートフュエルタンク (プラスチック)	
Fig. 26	SEPARATE FUEL TANK (Plastic)	87
	アクセサリー	
Fig. 27	ACCESSORIES	89
	オプションパーツ (1)	
Fig. 28	OPTIONAL PARTS (1)	93
	オプションパーツ (2)	
Fig. 29	OPTIONAL PARTS (2)	99
	オプションパーツ (3)	
Fig. 30	OPTIONAL PARTS (3)	101
	アッセンブリ・キット	
Fig. 31	ASSEMBLY・KIT	103


シリンダ・クランクケースアッシ

Fig. 1 CYLINDER · CRANK CASE ASS'Y




見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
1-1	3F3B01100-0	シリンダ・クランクケースアッシ Cylinder・Crank Case Ass'y	1	1		
1-1-1	3F3-01114-0	* ボルト, 10-60 * Bolt, 10-60	8	8		
1-1-2	3B7-01116-0	* ワッシャ, 10.5-20-3.2 * Washer, 10.5-20-3.2	8	8		
1-1-3	916129-0845	* ボルト * Bolt	6	6		
1-1-4	345-01015-0	* ワッシャ, 8.5-19.5-3.2 * Washer, 8.5-19.5-3.2	6	6		
1-1-5	345-01111-0	* ダウエルピン, 6-12 * Dowel Pin, 6-12	2	2		
1-1-6	345-00117-0	* ダウエルピン, メインベアリング * Dowel Pin, Main Bearing	1	1		
1-1-7	3B2-01160-0	* チェックバルブニップルアッシ * Check Valve Nipple Ass'y	3	3		
1-2	9807-3-0350	ルブリケーションパイプ A Lubrication Pipe A	1	1		
1-3	9807-3-0260	ルブリケーションパイプ B Lubrication Pipe B	1	1		
1-4	9807-3-0370	ルブリケーションパイプ C Lubrication Pipe C	1	1		
1-5	338-01133-0	クリップ Clip	6	6		
1-6	3F3B01001-0	シリンダヘッド Cylinder Head	1	1		
1-7	3F3-01005-0	ガスケット, シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1		
1-8	916129-0860	ボルト Bolt	14	14		
1-9	345-01015-0	ワッシャ, 8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	14	14		
1-10	3F3B01021-0	カバー, シリンダヘッド Cover, Cylinder Head	1	1		
1-11	3F3-01024-0	ガスケット, シリンダヘッドカバー Gasket, Cylinder Head Cover	1	1		
1-12	910121-0625	ボルト Bolt	16	16		
1-13	940121-0600	ワッシャ Washer	17	17		
1-14	3C7-01030-0	サーモスタット (PRV) Thermostat (PRV)	1	1		
1-15	3B7B01031-0	キャップ, サーモスタット Cap, Thermostat	1	1		
1-16	353-01032-0	ガスケット, サーモスタットキャップ Gasket, Thermostat Cap	1	1		
1-17	910103-5625	ボルト Bolt	1	1		
1-18	910103-5640	ボルト Bolt	2	2		
1-19	3B7-01046-0	プラグ Plug	1	1		
1-20	338-60218-2	アノード Anode	1	1		
1-21	910103-5620	ボルト Bolt	1	1		
1-22	3C8B01513-0	ハンガ Hanger	1	1		
1-23	910114-0835	ボルト Bolt	1	1		

Fig. 1 CYLINDER · CRANK CASE ASS'Y (cont.)




見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
1-24	940121-0800	ワッシャ Washer	1	1		
1-25	3F3-01291-0	ロワヘッド, クランクケース Lower Head, Crank Case	1	1		
1-26	151-00053-0	Oリング, 2-66.5 O-Ring, 2-66.5	1	1		
1-27	126-00121-0	オイルシール, 30-45-8 Oil Seal, 30-45-8	1	1		
1-28	3F3-01215-0	オイルシール, 16.8-28-8 Oil Seal, 16.8-28-8	1	1		
1-29	910103-5620	ボルト Bolt	2	2		
1-30	3F3B02300-0	エキゾーストカバー, アウタ Exhaust Cover, Outer	1	1		
1-31	3F3B02302-0	エキゾーストカバー, インナ Exhaust Cover, Inner	1	1		
1-32	3F3-02305-1	ガスケット, エキゾーストカバー Gasket, Exhaust Cover	2	2		
1-33	910124-0625	ボルト Bolt	14	14		
1-34	940121-0600	ワッシャ Washer	14	14		
1-35	353-01138-0	ウォーターニップル Water Nipple	1	1		
1-36	9810-5-0260	パイプ, ウォータニップル Pipe, Water Nipple	1	1		
1-37	3B7-76093-0	グロメット, 25-5 Grommet, 25-5	1	1		
1-38	3C8-09081-1	ブラインドプレート Blind Plate	1	1		コンゴウ用 for Premixing
1-39	3C8-09082-0	ガスケット, ブラインドプレート Gasket, Blind Plate	1	1		コンゴウ用 for Premixing
1-40	910103-0616	ボルト Bolt	2	2		コンゴウ用 for Premixing
1-41	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2		コンゴウ用 for Premixing
1-42	309-06972-0	クランプ, 6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1		
1-43	910103-0612	ボルト Bolt	1	1		
1-44	3F3-01139-0	シールキャップ, 5 Seal Cap, 5	1	1		
1-45	338-02215-0	クリップ Clip	1	1		
1-46	9701-0-1009	スパークプラグ Spark Plug	3	3		NGK B8HS-10
	9701-0-1016	スパークプラグ (レジスタンス) Spark Plug (with Resistance)	3	3		NGK BR8HS-10
1-47	916124-0628	ボルト Bolt	1	1		

ピストン・クランクシャフト
Fig. 2 PISTON · CRANK SHAFT



[illegible]


インレット・リードバルブ
Fig. 3 INLET・REED VALVE



[illegible]

エアサイレンサ


Fig. 4 AIR SILENCER



[illegible]


キャブレタ

Fig. 5 CARBURETOR



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
5-1	3F3-03200-0	キャブレタアッパアッシ Carburetor Upper Ass'y	1	—		
	3F5-03200-0	キャブレタアッパアッシ Carburetor Upper Ass'y	—	1		
5-1-1	3F3-03221-0	* フロートチャンバー * Float Chamber	1	1		×3 Upper, Center Lower
5-1-2	3F3-03222-0	* Oリング, フロートチャンバー * O-Ring, Float Chamber	1	1		×3
5-1-3	922503-6414	* スクリュ * Screw	7	7		×3
5-1-4	3F3-03231-0	* フロート * Float	1	1		×3
5-1-5	3F3-03232-0	* アームピン, フロート * Arm Pin, Float	1	1		×3
5-1-6	3B7-03240-0	* フロートバルブ * Float Valve	1	1		×3
5-1-7	344-03244-0	* クリップ * Clip	1	1		×3
5-1-8	3F3-03234-0	* スクリュ * Screw	1	1		×3
5-1-9	3F3-03252-0	* メインノズル * Main Nozzle	1	1		×3
5-1-10	3F3-03251-0	* メインジェット #145 * Main Jet #145	1	1		×3
5-1-11	3F3-03255-0	* スロージェット #75 * Slow Jet #75	1	1		×3
5-1-12	346-03256-0	* ラバーキャップ * Rubber Cap	1	1		×3
5-1-13	346-03266-0	* アジャストスクリュ * Adjust Screw	1	1		
5-1-14	353-03268-0	* スプリング B * Spring B	1	1		
5-1-15	345-03292-0	* ドレンスクリュ * Drain Screw	1	1		×3
5-1-16	336-03293-0	* ガasket * Gasket	1	1		×3
5-1-17	334-03242-0	* バルブピン * Valve Pin	1	1		×3
5-1-18	3F3-03181-0	キャブレタカバー Carburetor Cover	1	1		×3
5-1-19	3F3-03182-0	ガスケット, キャブレタカバー Gasket, Carburetor Cover	1	1		×3
5-2	3F3-03207-0	キャブレタセンタアッシ Carburetor Center Ass'y	1	1		
5-2-1	346-03265-0	* ストップスクリュ * Stop Screw	1	1		
5-2-2	346-03267-0	* スプリング A * Spring A	1	1		
5-3	3F3-03210-0	キャブレタロウアッシ Carburetor Lower Ass'y	1	1		

Fig. 6 FUEL LINE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
6-1	356-04000-1	フュエルポンプアッシ Fuel Pump Ass'y	1	1		
6-1-1	334-04004-0	* ポンプカバー * Pump Cover	1	1		
6-1-2	922512-6528	* スクリュー * Screw	3	3		
6-1-4	334-04005-0	* ダイアフラム * Diaphragm	1	1		
6-1-6	334-04007-0	* ガスケット B, ダイアフラム * Gasket B, Diaphragm	1	1		
6-1-9	356-04044-0	* チェックバルブ * Check Valve	2	2		
6-1-10	921722-0306	* スクリュー * Screw	2	2		
6-1-11	930222-0300	* ナット * Nut	2	2		
6-1-12	356-04030-0	* ダイアフラム B セット * Diaphragm B Set	1	1		
6-2	346-04901-0	ガスケット, フュエルポンプ Gasket, Fuel Pump	1	1		
6-3	921503-6640	スクリュー Screw	2	2		
6-4	3B7-02230-0	フィルタアッシ Filter Ass'y	1	1		
6-4-1	3B7-02237-0	* カップ * Cup	1	1		
6-4-2	3B7-02235-0	* Oリング A * O-Ring A	1	1		
6-4-3	3B7-02234-0	* フィルタ * Filter	1	1		
6-4-4	3B7-02236-0	* Oリング B * O-Ring B	1	1		
6-5	930106-0800	ナット Nut	1	1		
6-6	940103-0800	ワッシャ Washer	2	2		
6-7	3C8-09075-0	チェックバルブコンプリート Check Valve Complete	1	1		オートミキシング用 for Automixing
6-8	9810-5-0280	フュエルパイプ A Fuel Pipe A	1	1		
6-9	9810-5-0080	フュエルパイプ B Fuel Pipe B	1	1		オートミキシング用 for Automixing
6-10	9810-5-0050	フュエルパイプ C Fuel Pipe C	1	1		オートミキシング用 for Automixing
6-11	9810-5-0120	フュエルパイプ D Fuel Pipe D	1	1		
6-12	9810-5-0035	フュエルパイプ E Fuel Pipe E	1	1		
6-13	9810-5-0040	フュエルパイプ F Fuel Pipe F	1	1		
6-14	9810-5-0095	フュエルパイプ G Fuel Pipe G	1	1		
6-15	9810-5-0120	フュエルパイプ H Fuel Pipe H	1	1		コンゴウ用 for Premixing
6-16	353-70013-0	パイプジョイント Pipe Joint	1	1		
6-17	338-02215-0	クリップ Clip	14	14		オートミキシング用 for Automixing
	338-02215-0	クリップ Clip	12	12		コンゴウ用 for Premixing



スロットル


Fig. 7 THROTTLE



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	個数 Q'ty			備考 Remarks
			70 B	60 B		
7-1	3F3B63711-0	アドバンサアーム Advancer Arm	1	1		
7-2	910103-6835	ボルト Bolt	1	1		
7-3	3B7-63730-0	ワッシャ, 8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2	2		
7-4	3B7-63713-0	ブッシング, 12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1	1		
7-5	3B7-63731-0	ワッシャ, 12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	1		
7-6	3B7-63732-0	カラー, 8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1	1		
7-7	910103-0625	ボルト Bolt	1	1		
7-8	930103-0600	ナット Nut	1	1		
7-9	3F3-63715-0	Lリンク, 5-123 L-Link, 5-123	1	1		
7-10	3C8-63733-0	ロッドスナップ, 5-3 Rod Snap, 5-3	2	2		
7-11	3E3-63718-0	スロットルカム Throttle Cam	1	1		
7-12	910103-0625	ボルト Bolt	1	1		
7-13	3C8-66308-0	ワッシャ, 6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2	2		
7-14	353-76079-0	カラー, 6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	1	1		
7-15	346-05228-0	ボールジョイント B Ball Joint B	1	1		
7-16	930103-0600	ナット Nut	1	1		
7-17	940103-0600	ワッシャ Washer	1	1		
7-18	3C8-63715-0	Lリンク, 5-118 L-Link, 5-118	1	1		
7-19	3B7-05243-0	キャップ C, ボールジョイント Cap C, Ball Joint	2	2		
7-20	930106-0500	ナット Nut	2	2		
7-21	3B7-05244-0	ボールジョイント C Ball Joint C	1	1		
7-22	951703-0500	スナップリテーナ, d=5 Snap Retainer, d=5	1	1		
7-23	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
7-24	3B7-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	1	1		
7-25	353-83719-0	ワッシャ, 8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1		
7-26	951603-0800	Rピン, d=8 R-Pin, d=8	1	1		

ステアリングハンドル (Fタイプ)


Fig. 8 STEERING HANDLE (for F Type)



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
8-1	3B7S63011-1	ハンドル A Handle A	1	1		
8-2	353-63029-0	スクリュ, ハンドルグリップストップ Screw, Handle Grip Stop	2	2		
8-3	353-63201-1	ボルト, ハンドル A Bolt, Handle A	2	2		
8-4	353-63207-0	カラー, 10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12	2	2		
8-5	3B7S63051-1	ハンドル B Handle B	1	1		
8-6	916114-0845	ボルト Bolt	2	2		
8-7	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
8-8	350-63012-0	グリップ Grip	1	1		
8-9	920803-0520	スクリュ Screw	1	1		
8-10	3B7-63041-0	スロットルシャフト Throttle Shaft	1	1		
8-11	345-63048-0	ラバー, スロットルシャフト A Rubber, Throttle Shaft A	1	1		
8-12	350-63046-0	ブッシング, 8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	2	2		
8-13	3B2-63035-1	フリクションピース, グリップ Friction Piece, Grip	1	1		
8-14	910103-5620	ボルト Bolt	1	1		
8-15	930103-0600	ナット Nut	1	1		
8-16	3B7-63203-0	ボルト, 8-105 Bolt, 8-105	1	1		
8-17	940103-0800	ワッシャ Washer	2	2		
8-18	930403-0800	ナイロンナット, 8P1.25 Nylon Nut, 8P1.25	1	1		
8-19	334-72019-0	ラベル, スロットル Label, Throttle	1	1		
8-20	3F3-63600-0	スロットルケーブル Throttle Cable	1	1		
8-21	3B7-63064-0	レバー, スロットルシャフト Lever, Throttle Shaft	1	1		
8-22	930403-0400	ナイロンナット, 4P0.7 Nylon Nut, 4P0.7	1	1		
8-23	951403-0316	スプリングピン, 3-16 Spring Pin, 3-16	1	1		
8-24	3B7-63604-0	ホルダ, スロットルケーブル Holder, Throttle Cable	1	1		
8-25	910103-0510	ボルト Bolt	2	2		or 910103-6512
8-26	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		or 910103-6512


マグネト

Fig. 9 MAGNETO




見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
9-1	3F3-06091-1	フライホイール Flywheel	1	1		
9-2	3F3-06002-1	コイルプレートアッシ Coil Plate Ass'y	1	1		
9-2-1	3F3-06072-1	* プレートアッシ * Plate Ass'y	1	1		
9-2-2	3F3-06025-0	* ホルダ, マグネトコード * Holder, Magneto Cord	1	1		
9-2-3	3F3-06036-0	* スクリュ * Screw	2	2		
9-2-4	3F3-06020-0	* エキサイタコイルセット * Exciter Coil Set	1 set	1 set		
9-2-5	3F3-06037-0	* スクリュ * Screw	2	2		
9-2-6	3F3-06038-0	* スクリュ * Screw	2	2		
9-2-7	3F3-06026-0	* オルタネータセット * Alternator Set	1 set	1 set		
9-2-8	3F3-06039-0	* スクリュ * Screw	4	4		
9-3	3F3-06301-0	カバー, リングギヤ Cover, Ring Gear	1	1		
9-4	910103-0620	ボルト Bolt	3	3		
9-5	3C8-66308-0	ワッシャ, 6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	3	3		
9-6	353-76079-0	カラー, 6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	3	3		
9-7	3B7-06305-0	マウントラバー, 9-16-4.3 Mount Rubber, 9-16-4.3	3	3		
9-8	346-63722-2	ガイドプレート Guide Plate	1	1		
9-9	910121-6616	ボルト Bolt	3	3		
9-10	3C8-63745-0	シム, 110-122-0.15 Shim, 110-122-0.15	AR	AR		
	3C8-63746-0	シム, 110-122-0.2 Shim, 110-122-0.2	AR	AR		
	3C8-63747-0	シム, 110-122-0.25 Shim, 110-122-0.25	AR	AR		
9-11	3F3-63723-0	セットリング Set Ring	1	1		
9-12	921603-0512	スクリュ Screw	3	3		
9-13	353-00132-0	ナット, 18P1.5 Nut, 18P1.5	1	1		
9-14	353-00133-0	ワッシャ, 19-34-3 Washer, 19-34-3	1	1		

Fig. 10 ELECTRIC PARTS (C.D.UNIT)




[illegible]

Fig. 11 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)




見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q' ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
11-1	3C8-76010-1	スタータモータ Starter Motor	1	1		
11-1-1	3C8-76015-0	*ピニオンアッシ * Pinion Ass'y	1	1		
11-1-2	3C8-75015-0	*ワッシャ * Washer	1	1		
11-1-3	3C8-75014-0	*ブラシホルダアッシ * Brush Holder Ass'y	1	1		
11-1-4	921521-6410	*スクリュ * Screw	2	2		
11-1-5	3C8-75016-0	*ブッシング 1 * Bushing 1	1	1		
11-1-6	3C8-75017-0	*ブッシング 2 * Bushing 2	1	1		
11-1-7	3C8-75018-0	*Oリング * O-Ring	1	1		
11-1-8	940103-0600	*ワッシャ * Washer	1	1		
11-1-9	941303-0600	*スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
11-1-10	930203-0600	*ナット * Nut	2	2		
11-1-11	3C8-75019-0	*ボルト * Bolt	2	2		
11-1-12	940103-0500	*ワッシャ * Washer	2	2		
11-1-13	941303-0500	*スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
11-2	910103-6825	ボルト Bolt	2	2		
11-3	3F3B05101-0	ブラケット, スタータモータ Bracket, Starter Motor	1	1		
11-4	3C8-76007-0	ラバー, スタータモータ Rubber, Starter Motor	1	1		
11-5	3F3-76009-0	バンド, スタータモータ Band, Starter Motor	1	1		
11-6	910103-0830	ボルト Bolt	4	4		
11-7	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	4	4		
11-8	334-76141-0	スタータコード Starter Cord	1	1		
11-9	3B7-76120-0	バッテリーコード Battery Cord	1	1		
11-10	910103-6612	ボルト Bolt	1	1		
11-11	3A3-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	2	2		
11-12	3B7-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	1	1		
11-13	346-76040-0	スタータソレノイド Starter Solenoid	1	1		
11-14	346-67114-0	スペーサ, 6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	1	1		
11-15	910103-6630	ボルト Bolt	1	1		
11-16	3F3-76042-1	ナット Nut	1	1		

Fig. 12 ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q' ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
12-1	3B7-76065-3	レクチファイヤコンプリート Rectifier Complete	1	1		
12-2	921503-7625	スクリュ Screw	2	2		
12-3	361-76050-0	チョークソレノイド Choke Solenoid	1	1		
12-3-1	361-76073-0	* プランジャ, チョークソレノイド * Plunger, Choke Solenoid	1	1		
12-4	921503-6406	スクリュ Screw	3	3		
12-5	3C8-76055-0	ブラケット, チョークソレノイド Bracket, Choke Solenoid	1	1		
12-6	910103-6616	ボルト Bolt	2	2		
12-7	3F3-76057-0	フック, チョークソレノイド Hook, Choke Solenoid	1	1		
12-8	951403-0312	スプリングピン, 3-12 Spring Pin, 3-12	1	1		
12-9	3F3-76110-0	コードアッシ A Cord Ass'y A	1	1		
12-10	3C7-76062-1	ヒューズワイヤ Fuse Wire	1	1		for PTT Type
	353-76062-1	ヒューズワイヤ Fuse Wire	1	1		for G/M Type
12-11	3C7-72590-1	ソレノイドスイッチアッシ, PTT Solenoid Switch Ass'y, PTT	2	2		for Old PTT
12-12	3C8-72582-0	コード A, ソレノイドスイッチ Cord A, Solenoid Switch	1	1		for Old PTT
12-13	3C7-72582-0	コード B, ソレノイドスイッチ Cord B, Solenoid Switch	1	1		for Old PTT
12-14	3A3-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	4	4		for PTT
12-15	3F3-76172-0	オーバヒートセンサアッシ Over-Heat Sensor Ass'y	1	1		
12-16	353-66024-0	ストッパ Stopper	1	1		
12-17	353-76020-3	メインスイッチアッシ Main Switch Ass'y	1	1		for F Type
12-17-1	3F3-76217-0	* キー, メインスイッチ (No.301) * Key, Main Switch (No.301)	1 set	1 set		
	3F3-76218-0	* キー, メインスイッチ (No.302) * Key, Main Switch (No.302)	1 set	1 set		
	3F3-76219-0	* キー, メインスイッチ (No.303) * Key, Main Switch (No.303)	1 set	1 set		
12-18	3B7S76032-2	スイッチボックス Switch Box	1	1		for F Type
12-19	921503-5510	スクリュ Screw	4	4		for F Type
12-20	3B7-76035-0	グロメット Grommet	1	1		
12-21	3B7-76171-0	オーバヒートブザー B Over-Heat Buzzer B	1	1		
12-22	3B7-06305-0	マウントラバー, 9-16-4.3 Mount Rubber, 9-16-4.3	1	1		
12-23	910103-0525	ボルト Bolt	1	1		
12-24	930103-0500	ナット Nut	1	1		
12-25	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		

Fig. 12 ELECTRIC PARTS (DIAGRAM) (cont.)




[illegible]

見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
13-1	3F3-09000-1	オイルポンプアッシ Oil Pump Ass'y	1	1		
13-1-1	3B7-09002-0	* Oリング * O-Ring	1	1		
13-1-2	3B7-09004-0	* ボルト, エアベント * Bolt, Air Vent	1	1		
13-1-3	3B7-09006-0	* ワッシャ * Washer	1	1		
13-2	3C8-09050-0	ボルト, オイルポンプ Bolt, Oil Pump	2	2		
13-3	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
13-4	3F3-09065-0	ドリブンギヤ, オイルポンプ Driven Gear, Oil Pump	1	1		
13-5	3F3-09069-0	ブッシング, 8-20-20.8 Bushing, 8-20-20.8	1	1		
13-6	3F3-09053-1	リンクロッド, オイルポンプ Link Rod, Oil Pump	1	1		
13-7	3B7-05243-0	キャップ C, ボールジョイント Cap C, Ball Joint	1	1		
13-8	930106-0500	ナット Nut	1	1		
13-9	3B7-63733-0	ロッドスナップ, 5-3 Rod Snap, 5-3	1	1		
13-10	99AA-6-0450	オイルパイプ A Oil Pipe A	1	1		
13-11	99AA-6-0150	オイルパイプ B Oil Pipe B	1	1		
13-12	3B7-09054-0	クリップ, 9.5 Clip, 9.5	4	4		
13-13	99AA-4-0100	オイルパイプ C Oil Pipe C	1	1		
13-14	3C7-09056-0	クリップ, 8.5 Clip, 8.5	2	2		
13-15	3F3-71010-0	オイルタンク Oil Tank	1	1		
13-16	910103-0630	ボルト Bolt	3	3		
13-17	346-67115-0	ワッシャ, 6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	6	6		
13-18	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3	3		
13-19	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	3	3		
13-20	3B7-06920-0	マウントラバー, 8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	3	3		
13-21	346-67114-0	スペーサ, 6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	3	3		
13-22	3C8-71015-0	キャップ, オイルタンク Cap, Oil Tank	1	1		
13-23	3C8-71016-0	ガスケット, 36-52-2 Gasket, 36-52-2	1	1		
13-24	3C8-71017-0	フック, タンクキャップ Hook, Tank Cap	1	1		
13-25	3C8-71018-0	チェックバルブ, オイルタンクキャップ Check Valve, Oil Tank Cap	1	1		
13-26	3F3-71020-1	オイルレベルセンサ Oil Level Sensor	1	1		
13-27	3C7-71030-0	フィルタアッシ Filter Ass'y	1	1		




Fig. 14 DRIVE SHAFT HOUSING



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
14-1	3F3S61192-0	ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing L	1	1		
14-2	3A3-61017-2	ボルト Bolt	8	8		
14-3	940203-0800	ワッシャ Washer	8	8		
14-4	3F3S61110-0	エクステンションハウジング UL Extension Housing XL	1	1		トランサム UL 用 for transom XL
14-5	916189-0835	ボルト, 8-35 Bolt, 8-35	4	4		トランサム UL 用 for transom XL
14-6	940203-0800	ワッシャ Washer	4	4		トランサム UL 用 for transom XL
14-7	3B7-60001-2	ボルト, 10-40 Bolt, 10-40	2	2		トランサム UL 用 for transom XL
14-8	940103-1000	ワッシャ Washer	2	2		トランサム UL 用 for transom XL
14-9	3F3S61210-0	スブラッシュパン Splash Pan	1	1		
14-10	3F3-61212-0	グロメット, スブラッシュパン Grommet, Splash Pan	1	1		
14-11	921503-0545	スクリュー Screw	1	1		
14-12	940103-0500	ワッシャ Washer	1	1		
14-13	930403-0500	ナイロンナット, 5P0.8 Nylon Nut, 5P0.8	1	1		
14-14	3F3-61213-0	シールラバー, スブラッシュパン Seal Rubber, Splash Pan	1	1		
14-15	3F3-61012-0	ガスケット, ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1		
14-16	3F3S01301-0	エンジンベース Engine Base	1	1		
14-17	3F3-01303-1	ガスケット, エンジンベース Gasket, Engine Base	1	1		t=1mm
14-18	3F3-67116-0	シールラバー, エンジンベース Seal Rubber, Engine Base	1	1		
14-19	910103-5630	ボルト Bolt	3	3		
14-20	345-01111-0	ダウエルピン, 6-12 Dowel Pin, 6-12	4	4		
14-21	3F3-02311-0	エキゾーストパイプ Exhaust Pipe	1	1		
14-22	910103-6835	ボルト Bolt	3	3		
14-23	940103-0800	ワッシャ Washer	3	3		
14-24	3F3-02312-0	ガスケット, エキゾーストパイプ Gasket, Exhaust Pipe	1	1		
14-25	3F3-61180-0	エキゾーストハウジング Exhaust Housing	1	1		
14-26	910103-5835	ボルト Bolt	4	4		
14-27	3F3-61181-0	ガスケット, エキゾーストハウジング Gasket, Exhaust Housing	1	1		
14-28	3F3-61182-0	グロメット, エキゾーストハウジング Grommet, Exhaust Housing	1	1		
14-29	3C7-61216-0	セットラバー, スブラッシュパン Set Rubber, Splash Pan	2	2		

ギアケース (ドライブシャフト)


Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
15-1	3F3S60090-2	ギヤケースアッシ Gear Case Ass'y	1	1		W/Sub Water Pipe
15-1-1	353-60211-0	* ニードルベアリング, 253330 * Needle Bearing, 253330	1	1		
15-2	916189-0835	ボルト, 8-35 Bolt, 8-35	4	4		
15-3	940203-0800	ワッシャ Washer	4	4		
15-4	3B7-60001-2	ボルト, 10-40 Bolt, 10-40	2	2		
15-5	940203-1000	ワッシャ Washer	2	2		
15-6	332-60005-1	オイルプラグ Oil Plug	2	2		
15-7	332-60006-0	ガスケット, 8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2		
15-8	3B7-60235-0	ウォータストレーナセット Water Strainer Set	1 set	1 set		
15-8-1	921503-0438	* スクリュ * Screw	1	1		
15-8-2	930406-0400	* ナイロンナット, 4P0.7 * Nylon Nut, 4P0.7	1	1		
15-9	3F3-60204-0	サブウォータストレーナ Sub Water Strainer	1	1		
15-10	921503-0612	スクリュ Screw	2	2		
15-11	3B7-60015-0	ウォータプラグ Water Plug	1	1		
15-12	3B7-60016-0	ガスケット, 10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1	1		
15-13	3F3-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft L	1	1		トランサム L 用 for transom L
	3F3-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft XL	1	1		トランサム UL 用 for transom XL
15-14	3F3-60213-0	テーパローラベアリング, 33205JR Taper Roller Bearing, 33205JR	1	1		
15-15	353-64327-0	スプリング, ドライブシャフト Spring, Drive Shaft	1	1		
15-16	3A3-64328-0	ガイド, ドライブシャフトスプリング Guide, Drive Shaft Spring	1	1		
15-17	3F3-64020-0	ベベルギヤ B Bevel Gear B	1	1		
15-18	353-64027-0	ナット, ベベルギヤ B Nut, Bevel Gear B	1	1		
15-19	353-64081-0	シム, 44-50.5-0.1 Shim, 44-50.5-0.1	AR	AR		
	353-64082-0	シム, 44-50.5-0.15 Shim, 44-50.5-0.15	AR	AR		
	353-64083-0	シム, 44-50.5-0.3 Shim, 44-50.5-0.3	AR	AR		
15-20	3B7-65021-1	インペラ, ウォータポンプ Impeller, Water Pump	1	1		
15-21	3B7-65022-0	キー, ウォータポンプインペラ Key, Water Pump Impeller	1	1		
15-22	3B7-65016-0	ポンプケースアッパアッシ Upper Pump Case Ass'y	1	1		
15-23	3B7-65011-0	ライナ, ポンプケース Liner, Pump Case	1	1		
15-24	3B7-65018-0	ガスケット, ポンプケース Gasket, Pump Case	1	1		


ギアケース (ドライブシャフト)

Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) (cont.)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
15-25	3F3-65025-1	ガイドプレート, ウォータポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1		
15-26	3B7-65029-0	ガスケット, ガイドプレート Gasket, Guide Plate	1	1		
15-27	3F3-65017-1	ロワポンプケース Lower Pump Case	1	1		
15-28	334-65012-0	ダウエルピン, 4-10 Dowel Pin, 4-10	2	2		
15-29	3F3-60223-0	オイルシール, 22-37-8 Oil Seal, 22-37-8	2	2		
15-30	3F3-64084-0	スペーサ, 36.9-30-0.5 Spacer, 36.9-30-0.5	1	1		
15-31	345-65015-0	Oリング, 3.2-47 O-Ring, 3.2-47	1	1		
15-32	916103-0880	ボルト Bolt	4	4		
15-33	940103-0800	ワッシャ Washer	4	4		
15-35	3B7-65014-0	ロワシールラバー, ウォータパイプ Lower Seal Rubber, Water Pipe	1	1		
15-36	3F3-65110-0	ウォータパイプ L Water Pipe L	1	1		トランサム L 用 for transom L
	3F3-65120-0	ウォータパイプ UL Water Pipe XL	1	1		トランサム UL 用 for transom XL
15-37	345-65206-0	アッパシールラバー, ウォータパイプ Upper Seal Rubber, Water Pipe	1	1		
15-38	345-65205-0	カラー, 18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1	1		
15-39	346-65204-0	ロックラバー, ウォータパイプ Locking Rubber, Water Pipe	1	1		
15-40	353-66011-1	クラッチカム Clutch Cam	1	1		
15-41	951403-3514	スプリングピン, 3.5-14 Spring Pin, 3.5-14	1	1		
15-42	353-66013-1	カムロッド L Cam Rod L	1	1		トランサム L 用 for transom L
	353-66014-1	カムロッド UL Cam Rod XL	1	1		トランサム UL 用 for transom XL
15-43	951403-3510	スプリングピン, 3.5-10 Spring Pin, 3.5-10	1	1		
15-44	3B7-66031-1	ブッシング, カムロッド Bushing, Cam Rod	1	1		
15-45	345-66021-0	Oリング, 1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	2	2		
15-46	3B7-66023-0	Oリング, 3.5-27.7 O-Ring, 3.5-27.7	1	1		
15-47	353-66024-0	ストッパ Stopper	1	1		
15-48	910103-6612	ボルト Bolt	1	1		
15-49	353-66241-1	ジョイント, シフトロッド Joint, Shift Rod	1	1		
15-50	951403-3516	スプリングピン, 3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	2	2		
15-51	3C7-60017-0	ニップル, 6-1/8 Nipple, 6-1/8	1	1		
15-52	9808-4-0800	パイプ A, スピードメータ (L) Pipe A, Speedometer (L)	1	1		トランサム L 用 for transom L
15-52	9808-4-0920	パイプ A, スピードメータ (UL) Pipe A, Speedometer (XL)	1	1		トランサム UL 用 for transom XL

Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) (cont.)



ギヤケース (プロペラシャフト)


Fig. 16 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
16-1	3F3-60215-0	テーパローラベアリング, 32007JR Taper Roller Bearing, 32007JR	1	1		
16-2	3F3-64010-3	ベベルギヤ A アッシ Bevel Gear A Ass'y	1	1		70B#21451~ 60B#10678~
16-2-1	345-64011-0	* ニードルベアリング, 202720 * Needle Bearing, 202720	1	1		
16-3	353-64038-0	シム, 36-44-0.1 Shim, 36-44-0.1	AR	AR		70B#21451~ 60B#10678~
	353-64037-0	シム, 36-44-0.15 Shim, 36-44-0.15	AR	AR		70B#21451~ 60B#10678~
	353-64036-0	シム, 36-44-0.3 Shim, 36-44-0.3	AR	AR		70B#21451~ 60B#10678~
16-4	3A3-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1		
16-5	3F3-64215-0	クラッチ Clutch	1	1		
16-6	353-64218-0	クラッチピン Clutch Pin	1	1		
16-7	353-64219-2	スナップ, クラッチピン Snap, Clutch Pin	1	1		
16-8	353-64223-1	プッシュロッド, クラッチ Push Rod, Clutch	1	1		
16-9	965002-0803	スチールボール, 3/8 Steel Ball, 3/8	1	1		
16-10	3A3-64222-0	スプリングホルダ, クラッチ Spring Holder, Clutch	1	1		
16-11	346-64221-0	スプリング, クラッチ Spring, Clutch	1	1		
16-12	3A3S60101-0	ハウジング, プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1	1		
16-13	353-60211-0	ニードルベアリング, 253330 Needle Bearing, 253330	1	1		
16-14	9601-0-6007	ボールベアリング, 6007 Ball Bearing, 6007	1	1		
16-15	353-60103-0	Oリング, 3.5-74.6 O-Ring, 3.5-74.6	1	1		
16-16	353-64038-0	シム, 36-44-0.1 Shim, 36-44-0.1	AR	AR		
	353-64037-0	シム, 36-44-0.15 Shim, 36-44-0.15	AR	AR		
	353-64036-0	シム, 36-44-0.3 Shim, 36-44-0.3	AR	AR		
16-17	3F3-64030-0	ベベルギヤ C Bevel Gear C	1	1		
16-18	353-64032-0	ワッシャ, t=3.0 Washer, t=3.0	AR	AR		
	353-64034-0	ワッシャ, t=2.75 Washer, t=2.75	AR	AR		
	353-64035-0	ワッシャ, t=2.5 Washer, t=2.5	AR	AR		
16-19	353-60111-0	オイルシール, 25-38-10 Oil Seal, 25-38-10	1	1		
16-20	3C7-60108-0	ボルト, 8-30 プレコート Bolt, 8-30 Precoat	2	2		
16-21	940203-0800	ワッシャ Washer	2	2		
16-22	353-64231-0	スラストホルダ A, プロペラ Thrust Holder A, Propeller	1	1		
16-23	353-64233-0	ストッパ A, プロペラ Stopper A, Propeller	1	1		

ギヤケース (プロペラシャフト)


Fig. 16 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT) (cont.)



[illegible]

シフト


Fig. 17 SHIFT



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
17-1	353-66215-1	シフトロッド Shift Rod	1	1		
17-2	353-66110-0	シフトロッドレバー Shift Rod Lever	1	1		
17-3	930403-1000	ナイロンナット, 10P1.5 Nylon Nut, 10P1.5	1	1		
17-4	3B7-66225-0	シフトレバーシフヤト Shift Lever Shaft	1	1		
17-5	353-66145-1	ホルダ, シフトレバーシャフト Holder, Shift Lever Shaft	2	2		
17-6	910103-5825	ボルト Bolt	2	2		
17-7	332-61315-0	ワッシャ, 10.5-18-1.5 Washer, 10.5-18-1.5	2	2		
17-8	353-83728-0	ケーブルピン Cable Pin	1	1		
17-9	930103-0600	ナット Nut	1	1		
17-10	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
17-11	3F3-05222-0	ロッド, 5-70 Rod, 5-70	1	1		
17-12	3B2-83865-0	ナット Nut	2	2		
17-13	3A3-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	1	1		
17-14	3B7-66122-0	シフトアーム Shift Arm	1	1		
17-15	3B7-63730-0	ワッシャ, 8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2	2		
17-16	3B7-63713-0	ブッシング, 12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1	1		
17-17	3B7-63732-0	カラー, 8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1	1		
17-18	3B7-63731-0	ワッシャ, 12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	1		
17-19	910103-0835	ボルト Bolt	1	1		
17-20	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
17-21	3B7-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	2	2		
17-22	353-83719-0	ワッシャ, 8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	3	3		
17-23	951603-0800	Rピン, d=8 R-Pin, d=8	3	3		
17-24	3B7S80403-0	シフトレバーアッシ Shift Lever Ass'y	1	1		for F Type
17-24-1	3B7S66110-0	* シフトレバー * Shift Lever	1	1		
17-24-2	3B7S66115-0	* ブラケット, シフトレバー * Bracket, Shift Lever	1	1		
17-24-3	3B2-66112-0	* ストップパ, シフトレバー * Stopper, Shift Lever	2	2		
17-24-4	910103-0420	* ボルト * Bolt	3	3		
17-24-5	940103-0400	* ワッシャ * Washer	3	3		
17-24-6	941303-0400	* スプリングワッシャ * Spring Washer	3	3		

シフト

Fig. 17 SHIFT (cont.)



[illegible]

ブラケット (1) (PTT/G タイプ)

Fig. 18 BRACKET (1) (for PTT/G Type)


Applicable Serial Number

For PTT Type 60B 70B
 ~ #11645 ~ #23438*

For G Type All All

※ : Except


#23402~#23413



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
18-1	3B7S62112-1	スターンブラケット R Stern Bracket R	1	1		
18-2	3B7S62113-1	スターンブラケット L Stern Bracket L	1	1		
18-3	3B7-62191-0	ブラケットボルトアッシ Bracket Bolt Ass'y	1	1		
18-4	346-62124-0	ナイロンナット, 7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1		
18-5	3B7-62116-0	ワッシャ, 22.6-50-1 Washer, 22.6-50-1	2	2		
18-6	346-62127-0	キャップ, ブラケットボルト Cap, Bracket Bolt	2	2		for F type
18-7	3B7-62121-0	スラストロッド Thrust Rod	1	1		
18-8	3B7-62129-1	ピン, スラストロッド Pin, Thrust Rod	1	1		
18-9	3C7S62313-1	スイベルブラケットアッシ Swivel Bracket Ass'y	1	1		for PTT Type
	3F3S77613-0	スイベルブラケットアッシ, ガスアシストチルト Swivel Bracket Ass'y, Gas Assist Tilt	1	1		for G Type
18-9-1	309-06972-0	* クランプ, 6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	3	3		
18-9-2	910103-0610	* ボルト * Bolt	3	3		
18-9-3	3C7-62126-0	* ブッシング, 22.3-25.4-39 * Bushing, 22.3-25.4-39	2	2		
18-10	3F5S62010-0	ステアリングシャフトアッシ Steering Shaft Ass'y	1	1		F. PTT Type for F. G Type
	3B7S62010-1	ステアリングシャフトアッシ Sterring Shaft Ass'y	1	1		P. PTT Type for P. G Type
18-11	3B7-62417-0	ブッシング, 32-40-45 Bushing, 32-40-45	2	2		
18-12	3B7-62423-0	スラストプレート Thrust Plate	2	2		
18-13	3B7-62414-0	シールリング, ステアリングシャフト Seal Ring, Steering Shaft	1	1		
18-14	3B7-62415-0	Oリング, 4.5-32 O-Ring, 4.5-32	1	1		
18-15	945103-3200	Cリング, d=32 C-Ring, d=32	1	1		
18-16	3C7-60218-0	アノード, スターンブラケット Anode, Stern Bracket	1	1		
18-17	910103-6630	ボルト Bolt	2	2		
18-18	3B7S62472-0	チルトストッパ Tilt Stopper	1	1		for PTT Type
18-19	3B7-62457-0	カラー, 10.5-13.8-7.6 Collar, 10.5-13.8-7.6	2	2		for PTT Type
18-20	910103-1025	ボルト Bolt	2	2		
18-21	940103-1000	ワッシャ Washer	2	2		
18-22	3B7-62473-0	スプリング, チルトストッパ Spring, Tilt Stopper	1	1		
18-23	3B7-62396-0	アースワイヤ Ground Wire	1	1		
18-24	910103-5612	ボルト Bolt	1	1		
18-25	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	3	3		

Fig. 18 BRACKET (1) (for PTT/G Type) (cont.)

Type:P
Type:F






見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
18-26	344-67178-0	キャップ, グリスニップル Cap, Grease Nipple	3	3		
18-27	3B7-61301-0	アッパマウントラバー Upper Mount Rubber	2	2		
18-28	3B7-61307-1	ボルト, アッパマウントラバー Bolt, Upper Mount Rubber	2	2		
18-29	3C7-61338-0	ダンバラバー, 21-36-5 Damper Rubber, 21-36-5	2	2		
18-30	3B7-61335-0	ワッシャ, 11.5-32-3 Washer, 11.5-32-3	2	2		
18-31	3B7S61341-1	キャップ, アッパマウントラバー Cap, Upper Mount Rubber	1	1		
18-32	910103-6835	ボルト Bolt	3	3		
18-33	3B7-61339-0	ダンパ, アッパマウントラバー Damper, Upper Mount Rubber	1	1		
18-34	910103-0625	ボルト Bolt	1	1		
18-35	3C8-66308-0	ワッシャ, 6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1		
18-36	3F3S61411-0	マウントブラケット Mount Bracket	1	1		
18-37	353-61302-0	ロワマウントラバー Lower Mount Rubber	2	2		
18-38	353-61321-2	ボルト Bolt	2	2		
18-39	353-61334-0	ワッシャ, 13-34-3 Washer, 13-34-3	2	2		
18-40	3C7-61338-0	ダンバラバー, 21-36-5 Damper Rubber, 21-36-5	2	2		
18-41	353-61315-0	ワッシャ, 12.2-25-2 Washer, 12.2-25-2	2	2		
18-42	3B7-61324-0	ナット Nut	2	2		
18-43	940203-1200	ワッシャ Washer	2	2		
18-44	3B7S61342-0	キャップ, ロワマウントラバー Cap, Lower Mount Rubber	2	2		
18-45	910103-0825	ボルト Bolt	4	4		
18-46	940203-0800	ワッシャ Washer	4	4		
18-47	353-61336-0	ダンバラバー Damper Rubber	1	1		
18-48	3B7S77615-1	チルトストッパ, ガスアシストマニアルチルト Tilt Stopper, Gas Assist Manual Tilt	1	1		for G Type
18-49	3B7-62457-0	カラー, 10.5-13.8-7.6 Collar, 10.5-13.8-7.6	1	1		for G Type
18-50	911103-1025	ボルト P1.25 Bolt P1.25	1	1		
18-51	3B7-77612-0	カラー, 10.5-13.8-14.5 Collar, 10.5-13.8-14.5	1	1		
18-52	911103-1035	ボルト P1.25 Bolt P1.25	1	1		
18-53	940103-1000	ワッシャ Washer	2	2		
18-54	3B7-72047-1	ラベル, リバースロック Label, Reverse Lock	1	1		国内向 G タイプ用
18-55	3B7-72048-1	ラベル, リバースロックコーション Label, Reverse Lock Caution	1	1		

Fig. 18A BRACKET (1) — for New PTT

70B

#23402~#23413



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	個数 Q'ty			備考 Remarks
			70 B	60 B		
18A-1	3EOS62112-0	スターンブラケット R Stern Bracket R	1	1		
18A-2	3EOS62113-0	スターンブラケット L Stern Bracket L	1	1		
18A-3	910203-1020	ボルト Bolt	2	2		
18A-4	940203-1000	ワッシャ Washer	2	2		
18A-5	3EO-62191-0	ブラケットボルトアッシ Bracket Bolt Ass'y	1	1		
18A-6	3EO-62116-0	ワッシャ, 25.7-50-1 Washer, 25.7-50-1	2	2		
18A-7	346-62124-0	ナイロンナット, 7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1		
18A-8	3EO-62121-0	スラストロッド Thrust Rod	1	1		
18A-9	3B7-62129-1	ピン, スラストロッド Pin, Thrust Rod	1	1		
18A-10	3EOS62313-0	スイベルブラケットアッシ Swivel Bracket Ass'y	1	1		W/Tilt Stopper Spring Pin
18A-11	3EO-62126-0	ブッシング, 25.6-28.6-40 Bushing, 25.6-28.6-40	2	2		
18A-12	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	4	4		
18A-13	344-67178-0	キャップ, グリスニップル Cap, Grease Nipple	4	4		
18A-14	3EOS62431-0	チルトストッパアッシ Tilt Stopper Ass'y	1	1		
18A-15	369-62433-1	* グリップ, チルトストッパ * Grip, Tilt Stopper	1	1		
18A-16	951403-3516	* スプリングピン * Spring Pin	1	1		
18A-17	3EO-62473-0	スプリング, チルトストッパ Spring, Tilt Stopper	1	1		
18A-18	353-63207-0	カラー, 10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12	2	2		
18A-19	3C8-62158-0	アースワイヤ Earth Wire	1	1		
18A-20	3EOS77150-0	パワートリム & チルトアッシ Power Trim & Tilt Ass'y	1	1		
18A-21	3C8-77071-0	シリンダピンアッパ Cylinder Pin Upper	1	1		
18A-22	910103-0612	ボルト Bolt	1	1		
18A-23	345-05122-0	ワッシャ, 6.5-23-1.5 Washer, 6.5-23-1.5	1	1		
18A-24	3C8-77075-0	ブッシング, 18-24-19 Bushing, 18-24-19	2	2		
18A-25	3EO-77076-0	ブッシング, 18-20-20.5 Bushing, 18-20-20.5	2	2		
18A-26	3EO-77101-0	シリンダピンロワ Cylinder Pin Lower	1	1		
18A-27	3EO-77103-0	ブッシング, 22-25.4-23.5 Bushing, 22-25.4-23.5	4	4		
18A-28	346-62412-0	ワッシャ, 22.6-30-2 Washer, 22.6-30-2	2	2		
18A-29	945103-2200	Cリング, d=22 C-Ring, d=22	2	2		
18A-30	3F3-72574-1	トリムセンダ Trim Sender	1	1		

ブラケット (1) (New PTT)


Fig. 18A BRACKET (1) — for New PTT (cont.)

Applicable Serial Number

60B 70B


For PTT Type #11646~ #23439~

#23402~#23413



ブラケット (2) (Mタイプ)


Fig. 19 BRACKET (2) (for M Type)



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
19-1	353S62112-4	スターンブラケット R Stern Bracket R	1	1		
19-2	353S62113-3	スターンブラケット L Stern Bracket L	1	1		
19-3	353-62191-0	ブラケットボルトアッシ Bracket Bolt Ass'y	1	1		
19-4	346-62124-0	ナイロンナット, 7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1		
19-5	353-62116-0	ワッシャ, 22.5-54-1 Washer, 22.5-54-1	2	2		
19-6	346-62127-0	キャップ, ブラケットボルト Cap, Bracket Bolt	2	2		
19-7	3A3-62121-0	スラストロッド Thrust Rod	1	1		
19-8	3B7-62129-1	ピン, スラストロッド Pin, Thrust Rod	1	1		
19-9	353-62103-0	クランプスクリュ Clamp Screw	2	2		
19-10	332-62101-0	パッド, クランプスクリュ Pad, Clamp Screw	2	2		
19-11	353S62312-2	スイベルブラケットアッシ Swivel Bracket Ass'y	1	1		
19-11-1	3A3-62126-0	* ブッシング, 22.5-25.4-27 * Bushing, 22.5-25.4-27	2	2		
19-12	3F3S62010-0	ステアリングシャフトアッシ Steering Shaft Ass'y	1	1		
19-13	353-62417-0	ブッシング, 30-36-41 Bushing, 30-36-41	2	2		
19-14	345-62441-0	フリクションプレート Friction Plate	1	1		
19-15	346-62421-0	スプリング, フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	1		
19-16	910103-0830	ボルト Bolt	1	1		
19-17	353-62415-0	Oリング, 3.5-29.7 O-Ring, 3.5-29.7	2	2		
19-18	353-62423-0	スラストプレート Thrust Plate	2	2		
19-19	3F3S61410-0	マウントブラケット Mount Bracket	1	1		
19-20	353-61412-0	ロックプレート, ブラケット Lock Plate, Bracket	1	1		
19-21	910103-0614	ボルト Bolt	1	1		
19-22	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
19-23	353S62114-1	プレート, スターンブラケット Plate, Stern Bracket	1	1		
19-24	911103-1035	ボルト P1.25 Bolt P1.25	4	4		
19-25	941303-1000	スプリングワッシャ Spring Washer	4	4		
19-26	3A3-62396-0	アースワイヤ Ground Wire	1	1		
19-27	910103-5612	ボルト Bolt	1	1		
19-28	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	3	3		
19-29	344-67178-0	キャップ, グリスニップル Cap, Grease Nipple	3	3		

ブラケット (2) (Mタイプ)


Fig. 19 BRACKET (2) (for M Type) (cont.)



[illegible]

マニュアルチルト (Mタイプ)

Fig. 20 MANUAL TILT (for M Type)



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
20-1	353S62454-0	チルトストッパ L Tilt Stopper L	1	1		
20-2	353S62451-0	チルトストッパ R Tilt Stopper R	1	1		
20-3	353-62452-0	ボルト, チルトストッパ Bolt, Tilt Stopper	2	2		
20-4	940103-1200	ワッシャ Washer	2	2		
20-5	930103-1200	ナット P.1.5 Nut P.1.5	2	2		
20-6	941303-1200	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
20-7	941403-1800	ウェーブワッシャ 18 Wave Washer 18	2	2		
20-8	3F3-62431-0	チルトレバー R Tilt Lever R	1	1		
20-9	353-66333-0	グリップ Grip	1	1		
20-10	346-66334-0	ストッパ Stopper	1	1		
20-11	353-62434-0	スプリング, チルトレバー R Spring, Tilt Lever R	1	1		
20-12	353-62456-0	ナット, チルトレバー Nut, Tilt Lever	1	1		
20-13	353-62436-0	チルトレバー L Tilt Lever L	1	1		
20-14	334-61315-0	ワッシャ, 10.5-22-3 Washer, 10.5-22-3	1	1		
20-15	353-62135-0	ブッシング, 12.2-16-46 Bushing, 12.2-16-46	2	2		
20-16	353-62136-0	ワッシャ, 12.5-30-0.5 Washer, 12.5-30-0.5	2	2		
20-17	353S62141-0	スプリング R, チルトアシスタント Spring R, Tilt Assistant	1	1		
20-18	353S62142-0	スプリング L, チルトアシスタント Spring L, Tilt Assistant	1	1		
20-19	353-62143-0	シャフト, チルトアシスタント Shaft, Tilt Assistant	1	1		
20-20	3F3-66311-0	レバー, リバースロック Lever, Reverse Lock	1	1		
20-21	346-66333-0	グリップ Grip	1	1		
20-22	346-66334-0	ストッパ Stopper	1	1		
20-23	353-66312-0	リンク, リバースロック Link, Reverse Lock	1	1		
20-24	345-05223-1	ロッドスナップ, 3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	1	1		
20-25	353-66323-0	スプリング, リバースロックリンク Spring, Reverse Lock Link	1	1		
20-26	353-66322-0	リバースロック Reverse Lock	2	2		
20-27	353-66313-0	アーム, リバースロック Arm, Reverse Lock	2	2		
20-28	353-66327-0	プレート, リバースロック Plate, Reverse Lock	1	1		
20-29	353-66314-0	ピン, リバースロック Pin, Reverse Lock	1	1		
20-30	945303-0400	Eリング, d=4 E-Ring, d=4	2	2		

Fig. 20 MANUAL TILT (for M Type) (cont.)




Fig. 21 GAS ASSIST MANUAL TILT (for G Type)




Fig. 22 POWER TRIM & TILT ASS'Y

60B ~ #11645

70B ~ #23438 (Except #23402 ~ #23413)





Fig. 23 POWER TRIM & TILT

60B ~ #11645

70B ~ #23438 (Except #23402 ~ #23413)




見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
23-1	3C7S77180-0	モータアッシ Motor Ass'y	1	1		
23-1-1	3B7S77190-0	*アマチュアアッシ * Amateur Ass'y	1	1		
23-1-2	353-77182-1	*Oリング * O-Ring	2	2		
23-1-3	3B7-77183-0	*ブラシ * Brush	2	2		
23-1-4	353-77184-1	*スプリング, ブラシ * Spring, Brush	2	2		
23-1-5	3B7-77189-0	*スクリュ * Screw	2	2		
23-1-6	3B7-77181-0	*スルーボルト * Through Bolt	2	2		
23-1-7	353-77186-0	*ワッシャ, スルーボルト * Washer, Through Bolt	2	2		
23-1-8	353-77187-0	*プラスチックワッシャ * Plastic Washer	2	2		
23-1-9	353-77188-0	*Oリング, スルーボルト * O-Ring, Through Bolt	2	2		
23-2	3C7S77360-1	シリンダアッシ Cylinder Ass'y	1	1		
23-2-1	3C7-77365-0	*ピストンロッドアッシ, チルト * Piston Rod Ass'y, Tilt	1	1		
23-2-2	3B7-77383-0	**Oリング ** O-Ring	1	1		
23-2-3	3B7-77375-0	**Oリング ** O-Ring	1	1		
23-2-4	3B7-77376-0	**バックアップリング ** Back-Up Ring	1	1		
23-2-5	3B7-77377-1	*フリーピストン * Free Piston	1	1		
23-2-6	3B7-77375-0	*Oリング * O-Ring	1	1		
23-2-7	3B7-77376-0	*バックアップリング * Back-Up Ring	1	1		
23-3	3B7-77386-0	ブッシング Bushing	2	2		
23-4	3B7-77387-0	シャフト Shaft	1	1		
23-5	3B7-77390-0	ピストンサブアッシ, トリム Piston Sub-Ass'y, Trim	2	2		
23-5-1	3B7-77393-0	*バックアップリング * Back-Up Ring	2	2		
23-5-2	3B7-77392-0	*Oリング * O-Ring	2	2		
23-6	3B7-77395-0	ロッドガイドサブアッシ, トリム Rod Guide Sub-Ass'y, Trim	2	2		
23-6-1	3B7-77375-0	*Oリング * O-Ring	2	2		
23-6-2	3B7-77399-0	*Oリング * O-Ring	2	2		
23-7	3B7-77410-0	バルブシートアッシ A Valve Seat Ass'y A	1	1		
23-7-1	3B7-77412-0	*Oリング * O-Ring	1	1		
23-7-2	3B7-77411-0	*Oリング * O-Ring	1	1		
23-8	3B7-77420-0	バルブシートアッシ B Valve Seat Ass'y B	1	1		

Fig. 23 POWER TRIM & TILT (cont.)

60B ~ #11645

70B ~ #23438 (Except #23402 ~ #23413)




見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
23-8-1	3B7-77412-0	* O リング * O-ring	1	1		
23-8-2	3B7-77411-0	* O リング * O-Ring	1	1		
23-9	3B7-77401-0	スプール Spool	1	1		
23-10	3B7-77403-0	バックアップリング Back-Up Ring	1	1		
23-11	3B7-77404-0	スプリング, スプール Spring, Spool	2	2		
23-12	3B7-77430-0	ポンプ Pump	1	1		
23-13	3B7-77433-0	O リング O-Ring	2	2		
23-14	3B7-77431-1	ボルト Bolt	1	1		
23-15	3B7-77432-1	ボルト Bolt	2	2		
23-17	3B7-77435-0	ワッシャ Washer	3	3		
23-18	353-77166-0	カップリング, ポンプ Coupling, Pump	1	1		
23-19	3B7-77434-1	フィルタ B Filter B	1	1		
23-20	3B7-77167-0	O リング O-Ring	1	1		
23-21	3B7-77173-0	ワッシャ, シール Washer, Seal	2	2		
23-22	3B7-77172-0	スプリング Spring	1	1		
23-23	3B7-77174-0	カラー, インナ Collar, Inner	1	1		
23-24	3B7-77179-0	O リング O-Ring	1	1		
23-25	3B7-77176-0	マニュアルバルブ Manual Valve	1	1		
23-26	945003-2000	C リング, d=20 C-Ring, d=20	1	1		
23-27	3B7-77440-1	リリーフバルブ (UP) Relief Valve (UP)	1	1		
23-27-1	3B7-77441-0	* O リング * O-Ring	1	1		
23-28	3B7-77442-0	フィルタ Filter	1	1		
23-30	3B7-77460-0	パイロットリリーフバルブ (DN) Pilot Relief Valve (DN)	1	1		
23-30-1	3B7-77452-0	* O リング * O-Ring	1	1		
23-31	3B7S77165-1	リザーブタンク Reservoir Tank	1	1		
23-32	3B7-77167-0	O リング O-Ring	1	1		
23-33	910103-6620	ボルト Bolt	6	6		
23-35	3B7-77168-0	キャップ Cap	1	1		
23-36	3B7-77169-0	O リング O-Ring	1	1		
23-37	3B7-77330-0	オイルチューブ Oil Tube	1	1		

Fig. 23 POWER TRIM & TILT (cont.)

60B ~ #11645

70B ~ #23438 (Except #23402 ~ #23413)




[illegible]

Fig. 23-A POWER TRIM & TILT — for New PTT

60B #11646 ~

70B #23439 ~

#23402 ~ #23413




見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
23A-1	3EO-77180-0	モーターアッシ Motor Ass'y	1	1		
23A-1-1	3EO-77195-0	*ヨークアッシ * Yoke Ass'y	1	1		
23A-1-2	3EO-77190-0	*アマチュアアッシ * Armature Ass'y	1	1		
23A-1-3	353-77182-1	*Oリング, モータ * O-Ring, Motor	1	1		
23A-1-4	3EO-77192-0	*ブラケットアッシ * Bracket Ass'y	1	1		
23A-1-4-1	3EO-77183-0	**ブラシ ** Brush	1	1		非売品 Not for Sale
23A-1-4-2	3EO-77191-0	**ブレーカ ** Breaker	1	1		非売品 Not for Sale
23A-1-4-3	3EO-77184-0	**スプリング, ブラシ ** Spring, Brush	2	2		非売品 Not for Sale
23A-1-4-4	3EO-77193-0	**オイルシール ** Oil Seal	1	1		非売品 Not for Sale
23A-1-5	3EO-77189-0	*スクリュ * Screw	1	1		
23A-1-6	3EO-77194-0	*スクリュ * Screw	2	2		
23A-1-7	3EO-77199-0	*ボルト * Bolt	4	4		
23A-3	3EO-77365-0	ピストンロッドアッシ, チルト Piston Rod Ass'y, Tilt	1	1		
23A-3-1	3EO-77383-0	*Oリング * O-Ring	1	1		
23A-3-2	3EO-77384-0	*Oリング * O-Ring	1	1		
23A-3-3	3B7-77375-0	*Oリング * O-Ring	1	1		
23A-4	3B7-77377-1	フリーピストン Free Piston	1	1		
23A-4-1	3B7-77375-0	*Oリング * O-Ring	1	1		
23A-4-2	3B7-77376-0	*バックアップリング * Back-UP Ring	1	1		
23A-5	3EO-77390-0	ピストン, トリム Piston, Trim	2	2		
23A-5-1	3B7-77392-0	*Oリング * O-Ring	2	2		
23A-5-2	3B7-77393-0	*バックアップリング * Back-UP Ring	2	2		
23A-6	3EO-77395-0	ロッドガイドサブアッシ, トリム Rod Guide Sub-Ass'y, Trim	2	2		
23A-6-1	3EO-77396-0	*ロッドガイド * Rod Guide	2	2		
23A-6-2	3EO-77397-0	*ウォーターシール * Water Seal	2	2		
23A-6-3	3EO-77398-0	*Oリング * O-Ring	2	2		
23A-6-4	3EO-77399-0	*パッキン * Packing	2	2		
23A-7	3EO-77430-0	ポンプ Pump	1	1		
23A-7-1	3EO-77434-0	*フィルタ B * Filter B	1	1		
23A-8	3EO-77163-0	カップリング, ポンプ Coupling, Pump	1	1		

Fig. 23-A POWER TRIM & TILT — for New PTT (cont.)


60B #11646 ~

70B #23439 ~

#23402 ~ #23413




[illegible]




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	個数 Q'ty			備考 Remarks
			70 B	60 B		
24-1	3F3S67100-0	ロワモータカバー Lower Motor Cover	1	1		
24-2	345-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	8	8		
24-3	3C7-67114-0	スペーサ, 8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17	4	4		
24-4	910103-0835	ボルト Bolt	4	4		
24-5	3B7-63730-0	ワッシャ, 8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	4	4		
24-6	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	4	4		
24-7	3F3-83732-0	グロメット, リモートコントロールケーブル Grommet, Remote Control Cable	1	1		for P Type
24-8	345-67117-0	グロメット, 17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1		for P Type
24-9	3F3-76116-0	グロメット, コード Grommet, Cord	1	1		
24-10	3B7-77156-0	グロメット, パワートリム & チルトコード Grommet, Power Trim & Tilt Cord	1	1		
24-11	3F3-72618-0	グロメット, パワートリム & チルトスイッチ Grommet, Power Trim & Tilt Switch	1	1		for M/G Type
24-12	3F3-72578-0	グロメット, トリムセンダコード Grommet, Trim Sender Cord	1	1		for PTT・P Type
	3B2-63624-0	グロメット Grommet	1	1		for M/G Type
24-13	345-66226-0	グロメット, 17-3 Grommet, 17-3	1	1		
24-14	3F3S76118-0	クランプコード Clamp Cord	1	1		
25-15	910103-6625	ボルト Bolt	2	2		
24-16	3C8S67141-0	フックレバー Hook Lever	1	1		
24-17	338-67147-0	シールリング, フックレバー Seal Ring, Hook Lever	1	1		
24-18	369-67105-0	ブッシング, フックレバー Bushing, Hook Lever	1	1		
24-19	3C8-67146-0	ワッシャ, 14-22-1 Washer, 14-22-1	1	1		
24-20	941403-1400	ウェーブワッシャ Wave Washer	1	1		
24-21	3C8-67142-1	カバーフック (リヤ) Cover Hook (Rear)	1	1		
24-22	910103-0612	ボルト Bolt	1	1		
24-23	3C8-66308-0	ワッシャ, 6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1		
24-24	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
24-25	3C8-06820-0	ストップスイッチ (ロープ付) Lanyard Stop Switch	1	1		for F Type
24-25-1	353-06821-0	* ロック, ストップスイッチ (ロープ付) * Lock, Lanyard Stop Switch	1	1		
24-26	3F3-66226-0	グロメット, シフトロッド Grommet, Shift Rod	1	1		for F Type
24-27	3F3-72615-0	パワートリム & チルトスイッチアッシ PTT Switch Ass'y	1	1		for PTT Type
24-28	3F3-72616-1	ガスケット, パワートリム & チルトスイッチアッシ Gasket, PTT Switch Ass'y	1	1		for PTT Type

Fig. 24 LOWER MOTOR COVER (cont.)



アッパモータカバー

Fig. 25 UPPER MOTOR COVER



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
25-1	3F3S67510-0	アッパモータカバーアッシ Upper Motor Cover Ass'y	1	—		UNIQUE
	3F5S67510-0	アッパモータカバーアッシ Upper Motor Cover Ass'y	—	1		UNIQUE
25-1-1	3F3-67501-0	* シールラバー, アッパモータカバー * Seal Rubber, Upper Motor Cover	1	1		
25-1-2	353-67517-1	* ロケーティングブラケット * Locating Bracket	1	1		
25-1-3	921703-5520	* スクリュー * Screw	4	4		
25-1-4	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	4	4		
25-1-5	930103-0500	* ナット * Nut	4	4		
25-1-6	353S67141-0	* フックレバー * Hook Lever	1	1		
25-1-7	338-62435-0	* Oリング 1.5-1.9 * O-Ring 1.5-1.9	1	1		
25-1-8	353-67147-1	* シールリング, フックレバー * Seal Ring, Hook Lever	1	1		
25-1-9	353-67105-0	* ブッシング, 12-14-12 * Bushing, 12-14-12	1	1		
25-1-10	353-67142-1	* カバーフック (フロント) * Cover Hook (Front)	1	1		
25-1-11	910103-0616	* ボルト * Bolt	1	1		
25-1-12	941303-0600	* スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1		
25-1-13	3C8-66308-0	* ワッシャ, 6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	1	1		
25-1-14	3F3S67521-0	* チルトハンドル * Tilt Handle	1	1		
25-1-15	910103-0630	* ボルト * Bolt	4	4		
25-1-16	3C8-66308-0	* ワッシャ, 6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	4	4		
25-1-17	3F3S67210-0	* フィラリッド * Filler Lid	1	1		
25-1-18	3B7-67211-0	* ヒンジ, フィラリッド * Hinge, Filler Lid	1	1		
25-1-19	3C8-67212-0	* スプリング, フィラリッド * Spring, Filler Lid	1	1		
25-1-20	910103-0614	* ボルト * Bolt	2	2		
25-1-21	930103-0600	* ナット * Nut	2	2		
25-1-22	941303-0600	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
25-1-23	3F3-67213-0	* シールラバー, フィラリッド * Seal Rubber, Filler Lid	1	1		
25-1-24	3F3S87802-0	* デカルセット (70) * Decal Set (70)	1	—		UNIQUE
	3F5S87802-0	* デカルセット (60) * Decal Set (60)	—	1		UNIQUE

セパレートフュエルタンク（プラスチック）

Fig. 26 SEPARATE FUEL TANK (Plastic)





Fig. 27 ACCESSORIES



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
27-1	3B7-84330-1	シングルリモコンボックスアッシ (RC5A) Single Remote Control Box Ass'y	1	1		UNIQUE for P・PTT Type : STD
	3B7-84340-1	シングルリモコンボックスアッシ (RC5B) Single Remote Control Box Ass'y	1	1		UNIQUE for P Type : STD
27-2	3B7-72640-1	タコメータアッシ Tachometer Ass'y	1	1		UNIQUE
27-2-1	3B7-72658-0	*バルブ, オイル 12V-1.7W * Bulb, Oil 12V-1.7W	1	1		for P・ Automixing Type : STD
27-2-2	3B7-72659-0	*バルブ, メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
27-2-3	3B7-72656-0	*ダンパ, メータ * Damper, Meter	1	1		
27-2-4	3B7-72661-0	*プレート, フィッティング * Plate, Fitting	1	1		
27-2-5	930203-0500	*ナット * Nut	2	2		
27-2-6	941303-0500	*スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
27-3	3A3-72537-0	リードワイヤ, メータ Lead Wire, Meter	1	1		for P Type : STD
27-4	353-76037-0	プラグ, ケーブルターミナル Plug, Cable Terminal	1	1		
27-5	3E0-72571-0	トリムメータアッシ Trim Meter Ass'y	1	1		for P・PTT Type : STD
27-5-1	3B7-72659-0	*バルブ, メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
27-5-2	3B7-72655-0	*ダンパ, メータ * Damper, Meter	1	1		
27-5-3	3B7-72665-0	*プレート, フィッティング * Plate, Fitting	1	1		
27-5-4	3B7-72666-0	*インシュレーテッドワッシャ * Insulated Washer	2	2		
27-5-5	940103-0400	*ワッシャ * Washer	2	2		
27-5-6	941303-0400	*スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
27-5-7	930203-0400	*ナット * Nut	2	2		
27-6	3F3-72573-1	エクステンションコード, トリムセンダ Extension Cord, Trim Sender	1	1		
27-7	3B7-72100-1	ツールアッシ Tool Ass'y	1	1		
27-8	3B7-72201-0	ロープ Rope	1	1		
27-9	3B7-60007-0	フラッシングプラグ Flushing Plug	1	1		
27-10	3C7-62133-2	ボルト Bolt	4	4		
27-11	353-61334-0	ワッシャ, 13-34-3 Washer, 13-34-3	4	4		
27-12	940103-1200	ワッシャ Washer	4	4		
27-13	3C7-62139-1	ナット, 12, P1.25 Nut, 12, P1.25	4	4		
27-14	3B7-84905-1	ドラッグリンク D アッシ Drag Link D Ass'y	1	1		for P Type : STD
27-14-1	353-84916-0	*ワッシャ, 9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	3	3		
27-14-2	3B7-84914-0	*スペーサ, ドラッグリンク * Spacer, Drag Link	1	1		

Fig. 27 ACCESSORIES (cont.)






Fig. 28 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	個数 Q'ty			備考 Remarks
			70 B	60 B		
28-1	3E0-72649-0	スピードメータ 75MPH Speedometer 75MPH	1 set	1 set		
28-1-1	3B7-72659-0	* バルブ, メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
28-1-2	3B7-72656-0	* ダンパ, メータ * Damper, Meter	1	1		
28-1-3	3B7-72661-0	* プレート, フィッティング * Plate, Fitting	1	1		
28-1-4	930203-0500	* ナット * Nut	2	2		
28-1-5	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
28-1-6	3B7-72650-0	* チューブ, スピードメータ * Tube, Speedometer	1	1		
28-1-7	3B7-72651-0	* バンド, スピードメータ * Band, Speedometer	2	2		
28-2	3E0-72648-0	スピードメータ 50MPH Speedometer 50MPH	1 set	1 set		
28-2-1	3B7-72659-0	* バルブ, メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
28-2-2	3B7-72656-0	* ダンパ, メータ * Damper, Meter	1	1		
28-2-3	3B7-72661-0	* プレート, フィッティング * Plate, Fitting	1	1		
28-2-4	930203-0500	* ナット * Nut	2	2		
28-2-5	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
28-2-6	3B7-72650-0	* チューブ, スピードメータ * Tube, Speedometer	1	1		
28-2-7	3B7-72651-0	* バンド, スピードメータ * Band, Speedometer	2	2		
28-3	3E0-72526-0	ウォーターテンプメータキット Water Temperature Meter Kit	1 set	1 set		
28-3-1	3E0-72597-0	* ウォータテンプメータアッシ * Water Temperature Meter Ass'y	1	1		
28-3-2	3B7-72657-0	** バルブ, メータ 12V-1.7W ** Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
28-3-3	3B7-72655-0	** ダンパ, メータ ** Damper, Meter	1	1		
28-3-4	3B7-72662-0	** プレート, フィッティング ** Plate, Fitting	1	1		
28-3-5	930203-0400	** ナット ** Nut	2	2		
28-3-6	941303-0400	** スプリングワッシャ ** Spring Washer	2	2		
28-3-7	3B7-72514-0	* センダ, ウォータテンプ * Sender, Water Temperature	1	1		
28-3-8	3B7-72518-0	* リードワイヤ, ウォータテンプメータ * Lead Wire, Water Temperature Meter	1	1		
28-4	3E0-72529-0	ボルトメータアッシ Voltmeter Ass'y	1	1		
28-4-1	3B7-72657-0	* バルブ, メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
28-4-2	3B7-72655-0	* ダンパ, メータ * Damper, Meter	1	1		
28-4-3	3B7-72662-0	* プレート, フィッティング ** Plate, Fitting	1	1		
28-4-4	930203-0400	* ナット * Nut	2	2		

Fig. 28 OPTIONAL PARTS (1) (cont.)




見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q' ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
28-4-5	941303-0400	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
28-5	3E0-72527-0	ウォータプレッシャメータキット Water Pressure Meter Kit	1 set	1 set		
28-5-1	3E0-72598-0	* ウォータプレッシャメータアッシ * Water Pressure Meter Ass'y	1	1		
28-5-2	3B7-72657-0	** バルブ, メータ 12V-1.7W ** Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
28-5-3	3B7-72655-0	** ダンパ, メータ ** Damper, Meter	1	1		
28-5-4	3B7-72663-0	** プレート, フィッティング ** Plate, Fitting	1	1		
28-5-5	930203-0500	** ナット ** Nut	2	2		
28-5-6	941303-0500	** スプリングワッシャ ** Spring Washer	2	2		
28-5-7	3B7-72641-0	* ニップル, ウォータプレッシャメータ * Nipple, Water Pressure Meter	1	1		
28-5-8	9810-5-6000	* パイプ, ウォータプレッシャメータ * Pipe, Water Pressure Meter	1	1		
28-5-9	338-02215-0	* クリップ * Clip	1	1		
28-5-10	345-67193-0	* グロメット * Grommet	1	1		
28-5-11	353-70013-0	* パイプジョイント * Pipe Joint	1	1		
28-5-12	121-33159-0	* ガasket, 2-8-1 * Gasket, 2-8-1	1	1		
28-6	3E0-72524-0	アワメータアッシ Hourmeter Ass'y	1	1		
28-6-1	3B7-72657-0	* バルブ, メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
28-6-2	3B7-72655-0	* ダンパ, メータ * Damper, Meter	1	1		
28-6-3	3B7-72664-0	* プレート, フィッティング * Plate, Fitting	1	1		
28-6-4	930203-0400	* ナット * Nut	2	2		
28-6-5	941303-0400	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
28-7	353-72521-1	スイッチ, メータランプ Switch, Meter Lamp	1	1		
28-8	353-72547-0	アシストコード, ブルー Assist Cord, Blue	AR	AR		
28-9	353-72548-0	アシストコード, ブラック Assist Cord, Black	AR	AR		
28-10	353-72546-0	アシストコード, レッド Assist Cord, Red	AR	AR		
28-11	3B7-72530-1	タコメータアッシ Tachometer Ass'y	1	1		UNIQUE
28-11-1	3B7-72659-0	* バルブ, メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		for P · Premixing Type : STD
28-11-2	3B7-72656-0	* ダンパ, メータ * Damper Meter	1	1		
28-11-3	3B7-72661-0	* プレート, フィッティング * Plate, Fitting	1	1		for F · Premixing Type : OPT
28-11-4	930203-0500	* ナット * Nut	2	2		
28-11-5	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		

Fig. 28 OPTIONAL PARTS (1) (cont.)




[illegible]

Fig. 29 OPTIONAL PARTS (2)




[illegible]

Fig. 30 OPTIONAL PARTS (3)



[illegible]

アッセンブリ・キット
Fig. 31 ASSEMBLY・KIT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	個数 Q'ty			備考 Remarks
			70 B	60 B		
31-1	3F3B87110-0	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	1		incl. Engine Base Gasket & Spark Plugs
31-2	3F3-87123-2	ピストンリングセット (STD) Piston Ring Set (STD)	1 set	1 set		
	3F3-00011-2	* ピストンリング 1st (STD) * Piston Ring 1st (STD)	3	3		
	3F3-00012-1	* ピストンリング 2nd (STD) * Piston Ring 2nd (STD)	3	3		
31-2	3F3-87124-2	ピストンリングセット (0.5 O/S) Piston Ring Set (0.5 O/S)	1 set	1 set		
	3F3-00014-2	* ピストンリング 1st (0.5 O/S) * Piston Ring 1st (0.5 O/S)	3	3		
	3F3-00015-1	* ピストンリング 2nd (0.5 O/S) * Piston Ring 2nd (0.5 O/S)	3	3		
31-3	3F3-87122-1	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1 set	1 set		
	3F3-02012-0	* Oリング, 1.9-38.8 * O-Ring, 1.9-38.8	3	3		
	3F3-03222-0	* Oリング, フロートチャンバー * O-Ring, Float Chamber	3	3		
	922503-6414	* スクリュー * Screw	21	21		
	3F3-03231-0	* フロート * Float	3	3		
	3F3-03232-0	* アームピン, フロート * Arm Pin, Float	3	3		
	346-03240-0	* フロートバルブ * Float Valve	3	3		
	344-03244-0	* クリップ * Clip	3	3		
	3F3-03234-0	* スクリュー, アームピン * Screw, Arm Pin	3	3		
	346-03256-0	* ラバーキャップ * Rubber Cap	3	3		
	3F3-03182-0	* ガasket, キャブレタカバー * Gasket, Carburetor Cover	3	3		
	336-03293-0	* ガasket * Gasket	3	3		
	334-03242-0	* バルブピン * Valve Pin	3	3		
31-4	3F3-87121-1	パワヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1 set	1 set		
	3F3-01005-0	* ガasket, シリンダヘッド * Gasket, Cylinder Head	1	1		
	3F3-01024-0	* ガasket, シリンダヘッドカバー * Gasket, Cylinder Head Cover	1	1		
	353-01032-0	* ガasket, サーモスタットキャップ * Gasket, Thermostat Cap	1	1		
	151-00053-0	* Oリング, 2-66.5 * O-Ring, 2-66.5	1	1		
	126-00121-0	* オイルシール, 30-45-8 * Oil Seal, 30-45-8	1	1		
	3F3-01215-0	* オイルシール, 16.8-28-8 * Oil Seal, 16.8-28-8	1	1		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			70 B	60 B		
	3F3-02305-1	* ガスケット, エキゾーストカバー * Gasket, Exhaust Cover	2	2		
	3C8-09082-0	* ガスケット, ブラインドプレート * Gasket, Blind Plate	1	1		コンゴウ用 for Premixing
	353-00108-0	* Oリング, 2-44.7 * O-Ring, 2-44.7	1	1		
	3F3-02104-0	* ガスケット, インレットマニホールド * Gasket, Inlet Manifold	3	3		
	3F3-02418-0	* シールラバー, エアサイレンサ * Seal Rubber, Air Silencer	1	1		
	3F3-02012-0	* Oリング, 1.9-38.8 * O-Ring, 1.9-38.8	3	3		
	3B7-09002-0	* Oリング * O-Ring	1	1		オートミキシング用 for Automixing
	346-04901-0	* ガスケット, フュエルポンプ * Gasket, Fuel Pump	1	1		
	3B7-02235-0	* Oリング A * O-Ring A	2	2		
	3B7-02236-0	* Oリング B * O-Ring B	2	2		
	151-33159-0	* ガスケット, 6.2-11-1 * Gasket, 6.2-11-1	3	3		
	3C8-71016-0	* ガスケット, 36-52-2 * Gasket, 36-52-2	1	1		
	3F3-01303-0	* ガスケット, エンジンベース * Gasket, Engine Base	1	1		
31-5	3B7S63010-1	ハンドルアッシ Handle Ass'y	1	1		
31-6	3F3S87302-0	ロウユニットアッシ L Lower Unit Ass'y L	1	1		トランサム L 用 for transom L
31-6	3F3S87304-0	ロウユニットアッシ UL Lower Unit Ass'y XL	1	1		トランサム UL 用 for transom XL
31-7	3A3S87323-0	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1		
31-8	3F3-87322-0	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set		
	3B7-65021-1	* インペラ, ウォータポンプ * Impeller, Water Pump	1	1		
	3B7-65022-0	* キー, ウォータポンプインペラ * Key, Water Pump Impeller	1	1		
	3B7-65011-0	* ライナ, ポンプケース * Liner, Pump Case	1	1		
	3B7-65018-0	* ガスケット, ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1		
	3F3-65025-1	* ガイドプレート, ウォータポンプ * Guide Plate, Water Pump	1	1		
	3B7-65029-0	* ガスケット, ガイドプレート * Gasket, Guide Plate	1	1		
	916103-0880	* ボルト * Bolt	4	4		
	940103-0800	* ワッシャ * Washer	4	4		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	個数 Q'ty			備考 Remarks
			70 B	60 B		
	941303-0800	* スプリングワッシャ * Spring Washer	4	4		
31-9	3F3-65231-0	クロムメッキウォーターポンプキット Chrome Plated Water Pump Kit	1 set	1 set		
	3B7-65021-1	* インペラ, ウォータポンプ * Impeller, Water Pump	1	1		
	3B7-65238-0	* ライナ, クロムメッキポンプケース * Liner, Chrome Plated Pump Case	1	1		
	3B7-65018-0	* ガasket, ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1		
	3F3-65239-1	* ガイドプレート, クロムメッキ * Guide Plate, Chrome Plated	1	1		
	3B7-65029-0	* ガasket, ガイドプレート * Gasket, Guide Plate	1	1		
31-10	3F3-87321-1	ロウユニットガasketセット Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set		
	3F3-61012-0	* ガasket, ドライブシャフトハウジング * Gasket, Drive Shaft Housing	1	1		
	3F3-02312-0	* ガasket, エキゾーストパイプ * Gasket, Exhaust Pipe	1	1		
	3F3-61181-0	* ガasket, エキゾーストハウジング * Gasket, Exhaust Housing	1	1		
	332-60006-0	* ガasket, 8.1-15-1 * Gasket, 8.1-15-1	2	2		
	3B7-60016-0	* ガasket, 10.1-15-1 * Gasket, 10.1-15-1	1	1		
	3B7-65018-0	* ガasket, ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1		
	3B7-65029-0	* ガasket, ガイドプレート * Gasket, Guide Plate	1	1		
	3F3-60223-0	* オイルシール, 22-37-8 * Oil Seal, 22-37-8	2	2		
	345-65015-0	* Oリング, 3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1	1		
	345-66021-0	* Oリング, 1.9-6.8 * O-Ring, 1.9-6.8	2	2		
	3B7-66023-0	* Oリング, 3.5-27.7 * O-Ring, 3.5-27.7	1	1		
	353-60103-0	* Oリング, 3.5-74.6 * O-Ring, 3.5-74.6	1	1		
	353-60111-0	* オイルシール, 25-38-10 * Oil Seal, 25-38-10	1	1		
	3B7-60219-0	* パッキン, トリムタブ * Packing, Trim Tab	1	1		
31-11	3F3S87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit XL	1 set	1 set		トランサム UL 用 for transom XL
31-12	3B7-84490-1	トップマウントリモコンアセンブリキット (RC6F) Top Mount Remote Control Assembly Kit (RC6F)	1	1		シングル用 N. A. F. N. for single engine
	3B7-84540-1	トップマウントリモコンアセンブリキットツイン (RC6FT) Top Mount Remote Control Assembly Kit Twin (RC6FT)	1	1		ツイン用 N. A. F. N. for twin engines



TOHATSU CORPORATION

Address: 4-9, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-3115

FAX: TOKYO (03) 3969-7885

PARTS CENTER

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-7745

FAX: TOKYO (03) 3966-2256

本社	〒174	東京都板橋区小豆沢 3-4-9	☎ 03 (3966) 3115 (営業)	FAX 03 (3969) 7885
福岡営業所	〒812	福岡市東区箱崎ふ頭 3-1-20	☎ 092 (632) 3015 (代表)	FAX 092 (632) 3338
大阪営業所	〒530	大阪市北区天満 1-8-27	☎ 06 (358) 2971 (代表)	FAX 06 (358) 3176
高知出張所	〒780	高知市潮新町 2-13-25	☎ 0888 (33) 1717 (代表)	FAX 0888 (33) 1779
名古屋営業所	〒468	名古屋市天白区植田南 1-205	☎ 052 (807) 2011 (代表)	FAX 052 (807) 2015
豊橋出張所	〒440	豊橋市鍛冶町 80	☎ 0532 (54) 5551 (代表)	FAX 0532 (54) 5552
東京営業所	〒174	東京都板橋区志村 3-29-4	☎ 03 (3966) 2222 (代表)	FAX 03 (3966) 0090
仙台営業所	〒983	仙台市宮城野区榴岡 4-4-17	☎ 022 (291) 5161 (代表)	FAX 022 (291) 2570
札幌営業所	〒060	札幌市中央区北一条東 11-22-41	☎ 011 (241) 8301 (代表)	FAX 011 (241) 8303
パーツセンター	〒174	東京都板橋区小豆沢 3-5-4	☎ 03 (3966) 7745 (代表)	FAX 03 (3966) 2256